




Pontoniniai lieptai/prieplaukos su plastikiniais pontonais

Pas mus prekes galima įsigyti ir išsimokėtinais su moki lizingu paslauga.

mokilizingas 

Pontoniniai lieptai su plastikinais pontonais gali būti įvairių tipų, aukščių, formų. Plastikiniai pontonai gali būti :

1. Aukštagrindžiai 450ltr – tuščiaviduriai ir su užpildu (tinka vidaus vandenyse; skirti prieplaukoms, privačiam ir viešam sektoriui;
2. Žemagrindžiai 200ltr, 220ltr, 350ltr, 400ltr, 500, 600ltr.

Pontoninių denių standartinis plotis yra 2,0m (200ltr; 220ltr; 400ltr; 500ltr; 600ltr) ir 2,4m (450ltr; 200ltr; 220ltr).

Konstruktivui naudojama mediena yra: vakuumu giluminiu būdu impregnuota pjautinė arba kalibruota, C24. Medinės konstrukcijos balkių matmenys – 50x150, 50x200, 75x200, 45x145, 45x195, 73x195mm. Deniui naudojamos lentelės yra 28x120mm, arba išskirtiniais atvejais 45x95mm, 45x120mm; 45x145mm.


Papildomai galima užsisakyti kranto tvirtinimo dangtį, metalinius kranto tvirtinimo sraigtus; betoninius inkarus 50kg, 200kg, grandines 10mm, 13mm, kopetėlės į vandenį, turėklus, papildomus pontonus ir kitus aksesuarus.




Pagrindinės plastikiniams pontonams skirtų medinių denių (matmenų ir išdėstymo) schemas

Pagrindinės pontoninių eko maudymosi lieptų schemas.
Naudojami su plastikiniais pontonais.


Pontonas 500 - 0,35x0,8x2,0m




AV-0/3,6m




AV-2/6m



AV-2/7m



AV-2/7m/4x4




AV-2/11m/4x4







Pontoniniai eko lieptų mediniai denių elementai

Kranto tvirtinimo dangtis



Praėjimo tiltelis



Medinis denis (naudojamas su pontonais)

